Plotters Soportes

Sintético



Propiedades



- Adhesivo de fácil aplicación y removible sin dejar residuos
- Gran blancura y una amplia gama de colores de gran definición
- Alta productividad durante la impresión
- Adecuado para una inmediata laminación por su rápida impresión y secado
- Excelente claridad y definición de imagen

EasyTack Film

SYNTITEC PP FILM EASYTACK 325 MICRAS (3539)



El Syntetic film es un producto de cobertura de polipropileno mate, con adhesivo removible de fácil aplicación. Gracias a su cobertura es resistente al agua y muestra un tacto similar al papel. Sus características de impresión son colores brillantes y alta definición de imagen de gran durabilidad. Su adhesivo removible permite una aplicación de un 100% de garantía sin aparición de burbujas y sin dejar ningún tipo de residuo sobre el cristal.

SYNTITEC PP FILM EASYTACK			
Código	Medidas	Euros	Cajas
3608DTSAD6130	0,610 x 30 mts.	167,06	1 u
3608DTSAD9130	0,914 x 30 mts.	250,32	1 u
3608DTSAD10730	1,067 x 30 mts.	292,22	1 u
3608DTSAD13730	1,372 x 30 mts.	375,75	1 u

Aplicaciones de interiores Publicidad Señalización Aplicaciones de exteriores

Delegación Alzira Plz. del Carbó, 5 Bajo Telf. 96 2415454 Fax 96 2419101 46600 - Alzira (Valencia) alzira@canon-sys1980.com

Delegación Ontinyent Plz. Mestre Ferrero, 10-B Telf. 96 2910692 Fax 96 2388250 46870 - Ontinyent (Valencia) ontinyent@canon-sys1980.com



gandia@canon-sys1980.com

Delegación Gandia

Telf. 96 2874617

Poeta Llorente, 30 Bajo

Fax 96 2874945 46701 - Gandia (Valencia)